

Cliquez sur Paramètres de connexion.

← ⊗ Réglages	<u>↑</u>
Nom du dispositif POS ONEPLUS A3010	
Numéro d'identification du POS 41fdc1ce-1610-557e-9877-6a14c77c2e1f	
Affichage	
Thème Foncé	
Orientation écran	
Paramètres de connexion	
Écran des postes	
Écran de menu et de commande	
Stock	
Écran de paiement	
Autres	
Paramètres de saisie	
Réglages du matériel	
Mode débogage, plus d'informations sur les erreurs	••
À propos de DISH POS	





Activez la connexion automatique en cliquant sur le bouton en surbrillance suivant. Remarque: Dans le backoffice, vous devez définir l'utilisateur qui doit se connecter automatiquement.

← Ø Paramètres de connexion	
Se connecter automatiquement	
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes	0
Déconnexion en cas d'inactivité	••
Délai de déconnexion automatique en secondes	60



Cliquez sur Déconnexion automatique.

←	
Se connecter automatiquement	
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes	O
Déconnexion en cas d'inactivité	•••
Délai de déconnexion automatique en secondes	60





Soit suivre les paramètres du back-office, soit toujours se déconnecter. Confirmez en cliquant sur OK. Remarque: lorsque le cercle à côté de votre sélection devient bleu, il est activé.

Se connecter automatiquement		-
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office		
Délai de déconnexion automatique en secondes		
Déconnexion en cas d'inactivité		•
Délai de déconnexion automatique en secondes	Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office Toujours se déconnecter	60
	ANNULER OK	



Ð

Déplacez le curseur sur la ligne orange sous Delai de déconnexion automatique en secondes pour ajouter un délai à la déconnexion automatique.

←	
Se connecter automatiquement	-
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes •	— o
Déconnexion en cas d'inactivité	•••
Délai de déconnexion automatique en secondes	- 60



Pour être déconnecté automatiquement si vous n'utilisez pas l'appareil, activez la déconnexion en cas d'inactivité en cliquant sur le bouton en surbrillance suivant.

←	
Se connecter automatiquement	-
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes	0
Déconnexion en cas d'inactivité	
Délai de déconnexion automatique en secondes	60





Remarque: dès qu'il devient bleu, il est activé. Cependant, l'activation de cette option est votre choix.

← Ø Paramètres de connexion	
Se connecter automatiquement	-
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes	0
Déconnexion en cas d'inactivité	
Délai de déconnexion automatique en secondes	60



Déplacez le curseur sur la ligne orange sous Retard à la déconnexion automatique en secondes pour ajouter un délai à la déconnexion automatique. Remarque: le paramètre par défaut est de 60 secondes.



←	
Se connecter automatiquement	-
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes	0
Déconnexion en cas d'inactivité	•
Délai de déconnexion automatique en secondes	- 60



- Ça y est.

← ② Paramètres de connexion	
Se connecter automatiquement	
Déconnexion automatique Suivre les paramètres back-office	
Délai de déconnexion automatique en secondes	
Déconnexion en cas d'inactivité	
Délai de déconnexion automatique en secondes	





Scannez pour accéder au lecteur interactif